

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Сызрани»
Орган инспекции
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875
446001, Самарская область, г. Сызрань, ул Советская 100 Телефон, Факс: (846) 4-98-61-21
ОКПО 76785050, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/632502001

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Самарской области в городе Сызрани»
Гаврилов С. Н.

«19» февраля 2022 г.

Экспертное заключение
по результатам испытаний

от 19.02.2022 г. № 239

1. Наименование предмета экспертизы:

Результаты лабораторных испытаний параметров микроклимата (температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха).

2. Заказчик: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Сызрани

2.1. Юридический адрес: 443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1

2.2 Фактический адрес: 446001, Самарская область, г. Сызрань, ул. Советская, дом 100

3. Изготовитель (разработчик): -

3.1 Юридический адрес: -

3.2 Фактический адрес: -

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

- 1) Поручение №17-05/60 от 10.02.2022 г. Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Сызрани.
- 2) Протокол лабораторных испытаний № 216 от 18.02.2022 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Сызрани» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512226 от «20» сентября 2013 года).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам лабораторных испытаний параметров микроклимата в ГБОУ СО СОШ №12 г.

Сызрани г.о. Сызрань Самарской области проведена на основании протокола лабораторных испытаний № 216 от 18.02.2022г. Объем лабораторных испытаний определен в соответствии с поручением №17-05/60 от 10.02.2022 г. Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Сызрани.

Лабораторные испытания проведены на базе ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Сызрани" (АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.512226 от "20" сентября 2013 года) по адресу: 446013, Самарская область, г. Сызрань, ул. Интернациональная, д. 48.

Согласно выполненным лабораторным испытаниям параметров микроклимата в объеме проведенных испытаний: температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха, выполненных в течение 16.02.2022 в точках: №1 - Младшая группа 1-Б. Игровая; №2 - Подготовительная группа 4-Б. Игровая; №3 - Старшая группа 5-Б. Игровая; №4 - Средняя группа 4-А. Игровая; параметры микроклимата (температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха) в пределах допустимых значений, что соответствует гигиеническим требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (Таблица 5.34. Допустимые величины параметров микроклимата в организациях воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, организации для детей до 7 лет).

Полученные результаты испытаний и нормативные значения показателей приведены в таблице.

Протокол 216 от 18.02.2022

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ МИКРОКЛИМАТА №057Ф-Б от 16.02.2022

Наименование точки измерения	Категория помещения	Замер	Высота измерения, м	Температура, °С			Относит. влажность, %			Скорость движ. возд. м/сек		
				факт	опт.	доп.	факт	опт.	доп.	факт	опт.	доп.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Младшая группа 1-Б. Игровая.		0,5 м от внутренней поверхности наружной стены	0,1	22,6	-	21-24	43,0	-	40-60	<0,1	-	Не более 0,1
			0,4	22,6	-	21-24	43,0	-	40-60	<0,1	-	Не более 0,1
			1,7	22,7	-	21-24	43,0	-	40-60	<0,1	-	Не более 0,1
		В центре	0,1	22,6	-	21-24	43,0	-	40-60	<0,1	-	Не более 0,1
			0,4	22,7	-	21-24	43,0	-	40-60	<0,1	-	Не более 0,1
			1,7	22,8	-	21-24	43,0	-	40-60	<0,1	-	Не более 0,1
Подготовительная группа 4-Б.		0,5 м от внутренн	0,1	22,7	-	21-24	43,0	-	40-60	<0,1	-	Не более 0,1

Игровая.		ей поверхности наружной стены	0,4	22,7	-	21-24	43,0	-	40-60	<0,1	-	Не боле е 0,1
			1,7	22,7	-	21-24	43,0	-	40-60	<0,1	-	Не боле е 0,1
		В центре	0,1	22,7	-	21-24	43,0	-	40-60	<0,1	-	Не боле е 0,1
			0,4	22,9	-	21-24	43,0	-	40-60	<0,1	-	Не боле е 0,1
			1,7	22,9	-	21-24	43,0	-	40-60	<0,1	-	Не боле е 0,1
Старшая группа 5-Б. Игровая.		0,5 м от внутренней поверхности наружной стены	0,1	22,5	-	21-24	42,0	-	40-60	<0,1	-	Не боле е 0,1
			0,4	22,5	-	21-24	42,0	-	40-60	<0,1	-	Не боле е 0,1
			1,7	22,5	-	21-24	42,0	-	40-60	<0,1	-	Не боле е 0,1
		В центре	0,1	22,7	-	21-24	42,0	-	40-60	<0,1	-	Не боле е 0,1
			0,4	22,7	-	21-24	42,0	-	40-60	<0,1	-	Не боле е 0,1
			1,7	22,7	-	21-24	42,0	-	40-60	<0,1	-	Не боле е 0,1
Средняя группа 4-А. Игровая.		0,5 м от внутренней поверхности наружной стены	0,1	23,1	-	21-24	42,0	-	40-60	<0,1	-	Не боле е 0,1
			0,4	23,1	-	21-24	42,0	-	40-60	<0,1	-	Не боле е 0,1
			1,7	23,1	-	21-24	42,0	-	40-60	<0,1	-	Не боле е 0,1
		В центре	0,1	23,2	-	21-24	42,0	-	40-60	<0,1	-	Не боле е 0,1
			0,4	23,3	-	21-24	42,0	-	40-60	<0,1	-	Не боле е 0,1
			1,7	23,3	-	21-24	42,0	-	40-60	<0,1	-	Не боле е 0,1

Дополнительные сведения: -

Заключение по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: Результаты лабораторных испытаний параметров микроклимата (температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха).

Соответствуют

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (Таблица 5.34. Допустимые величины параметров микроклимата в организациях воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, организации для детей до 7 лет).

Врач по общей гигиене



Горбунов Н. А.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Сызрани»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446001, Самарская область, г. Сызрань, ул Советская 100
Телефон, Факс: (846) 4-98-61-21
ОКПО 76783050, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 632502001

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)
№ РОСС RU.0001.512226 от «20» сентября 2013 года

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
446013, Самарская область, г. Сызрань, ул. Интернациональная



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в городе
Сызрани»

В. Б. Аверьянова
В. Б. Аверьянова

18.02.2022

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 216 от 18.02.2022

1. Наименование факторов производственной (окружающей) среды (определяемый показатель):

Параметры микроклимата

2. Заказчик:

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Сызрани

2.1 Юридический адрес:

443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1

2.2 Фактический адрес:

446001, Самарская область, г. Сызрань, ул. Советская, дом 100

3. Наименование и адрес места проведения измерений/отбора образцов (проб):

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 12 города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области
Юридический адрес: 446023, Самарская область, г. Сызрань, ул. Декабристов, 436
Фактический адрес: 446023, Самарская область, г. Сызрань, ул. Декабристов, 366

4. Дополнительные сведения:*

Поручение №17-05/60 от 10.02.2022

5. Время* и дата измерения/отбора:

16.02.2022

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.*

Протокол № 216 от 18.02.2022

6. Дата начала испытаний:

16.02.2022

Дата окончания испытаний:

16.02.2022

7. Ф.И.О., должность, проводившего измерения/отобравшего пробу:

Мещеряков Павел Александрович Эксперт-физик

8. Результаты лабораторных испытаний:

057Ф-Б от 16.02.2022, ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Сызрани»

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ МИКРОКЛИМАТА

№057Ф-Б от 16.02.2022

Дата и время измерений: 16.02.2022 10 ч 30 мин

Акт отбора проб воздуха, инструментальных измерений микроклимата: 057

Место проведения замеров: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 12 города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области

Юридический адрес: 446023, Самарская область, г. Сызрань, ул. Декабристов, 436

Фактический адрес: 446023, Самарская область, г. Сызрань, ул. Декабристов, 366

Замеры проводились в присутствии: методиста Капустинной В.Р.

НТД, в соответствии которой проводились испытания : ГОСТ 30494-2011 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях"

Начало испытаний: 16.02.2022 Окончание испытаний: 16.02.2022

Метеофакторы: Температура -7°C; влажность 77%; атм. давл. 765 мм.рт.ст.

Наименование точки измерения	Замер	Высота измерения, м	Температура, °С	Относит. влажность, %	Скорость движ. возд. м/сек
1	2	3	4	5	6
Младшая группа 1-Б. Игровая.	0,5 м от внутренней поверхности наружной стены	0,1	22,6	43,0	<0,1
		0,4	22,6	43,0	<0,1
		1,7	22,7	43,0	<0,1
	В центре	0,1	22,6	43,0	<0,1
		0,4	22,7	43,0	<0,1
		1,7	22,8	43,0	<0,1
Подготовительная группа 4-Б. Игровая.	0,5 м от внутренней поверхности наружной стены	0,1	22,7	43,0	<0,1
		0,4	22,7	43,0	<0,1
		1,7	22,7	43,0	<0,1
	В центре	0,1	22,7	43,0	<0,1
		0,4	22,9	43,0	<0,1
		1,7	22,9	43,0	<0,1
Старшая группа 5-Б. Игровая.	0,5 м от внутренней поверхности наружной стены	0,1	22,5	42,0	<0,1
		0,4	22,5	42,0	<0,1
		1,7	22,5	42,0	<0,1
	В центре	0,1	22,7	42,0	<0,1
		0,4	22,7	42,0	<0,1
		1,7	22,7	42,0	<0,1

Средняя группа 4-А. Игровая.	0,5 м от внутренней поверхности наружной стены	0,1	23,1	42,0	<0,1
		0,4	23,1	42,0	<0,1
		1,7	23,1	42,0	<0,1
	В центре	0,1	23,2	42,0	<0,1
		0,4	23,3	42,0	<0,1
		1,7	23,3	42,0	<0,1

Дополнительные сведения: -

Средства измерения

№	Тип	Заводской №	№ свидетельства	Поверен до	Основная погрешность измерений
1	Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М"	398619	С-БЯ/23-07-2021/844690 16	22.07.2022	\pm 0,2градС/3,0%/0,05+0,0 5V/1мм.рт.ст.
2	Рулетка измерительная Fisco UM5M	55118	С-БЯ/21-05-2021/644849 76	20.05.2022	\pm 0,2мм, \pm 0,3см, \pm 0,4дм

*заполняется при необходимости

**Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 4 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Мерзликina Н. В.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА