


Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Сызрани»
Орган инспекции
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875
446001, Самарская область, г. Сызрань, ул Советская 100 Телефон, Факс: (846) 4-98-61-21
ОКПО 76785050, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/632502001

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15



Экспертное заключение
по результатам испытаний

от 21.02.2022 г. № 243

1. Наименование предмета экспертизы:

результаты лабораторных испытаний: пищевые продукты (Котлеты рубленные из кур)

2. Заказчик: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Сызрани

2.1. Юридический адрес: 443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1

2.2 Фактический адрес: 446001, Самарская область, г. Сызрань, ул. Советская, дом 100

3. Изготовитель (разработчик): Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 12 города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области (СП "Детский сад" ГБОУ СОШ № 12)

3.1 Юридический адрес: 446023, Самарская область, г. Сызрань, ул. Декабристов, д. 436

3.2 Фактический адрес: 446023, Самарская область, г. Сызрань, ул. Декабристов, д. 366

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

- 1) Поручение №17-05/60 от 10.02.2022 г. Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Сызрани.
- 2) Протокол лабораторных испытаний № 221 от 21.02.2022 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Сызрани» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512226 от «20» сентября 2013 года).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам лабораторных испытаний проведена на основании протокола лабораторных испытаний № 221 от 21.02.2022г. Лабораторные испытания проведены на базе ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Сызрани" (АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU. 0001.512226 от "20" сентября 2013 года). Оценка лабораторных испытаний представленного образца по исследуемым микробиологическим показателям проведена в соответствии с требованиями Приложения 1, раздел 1.8 Приложения 2 к техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 021/2011). Полученные результаты испытаний и нормативные значения показателей приведены в таблице.

Протокол 221 от 21.02.2022

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 190			
КМАФАнМ	3,3x10 ²	не более 1X 10 ³ КОЕ/г	КОЕ/г
БГКП (колиформы)	Не обнаружены в 1,0 г	не допускаются в 1,0 г.	г
патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	Не обнаружены в 25 г	не допускаются в 25,0 г	г
<i>Staphylococcus aureus</i>	Не обнаружены в 1,0 г	не допускаются в 1,0 г.	г


**Заключение
по результатам испытаний**

На основании вышеизложенного: результаты лабораторных испытаний: пищевые продукты (Котлеты рубленые из кур)

Соответствует

Приложению 1, раздел 1.8 Приложению 2 к техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 021/2011).

Врач по общей гигиене



Накрайникова С. В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Сызрани»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446001, Самарская область, г. Сызрань, ул Советская 100
Телефон, Факс: (846) 4-98-61-21
ОКПО 76785050, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 632502001

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)
№ РОСС RU.0001.512226 от «20» сентября 2013 года

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
446013, Самарская область, г.Сызрань, ул. Интернациональная д. 48



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в городе Сызрани»

В. Б. Аверьянова

21.02.2022

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 221 от 21.02.2022

Код образца (пробы): 7394.2.16.02.22.Б

1. Наименование образца (пробы):

Пищевые продукты (Котлеты рубленые из кур)

2. Заказчик:

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Сызрани

2.1 Юридический адрес:

443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1

2.2 Фактический адрес:

446001, Самарская область, г. Сызрань, ул. Советская, дом 100

3. Изготовитель:*

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 12 города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области (СП "Детский сад" ГБОУ СОШ № 12)

3.1 Юридический адрес:*

446023, Самарская область, г. Сызрань, ул. Декабристов, д. 436

3.2. Фактический адрес:*

446023, Самарская область, г. Сызрань, ул. Декабристов, д. 366

3.3 Дата и время изготовления:*

16.02.2022

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол № 221 от 21.02.2022

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

16.02.2022

5. Дата получения образца (пробы):

16.02.2022

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Поручение №17-05/60 от 10.02.2022 Образец (проба) отобран на объекте: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 12 города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области (СП "Детский сад" ГБОУ СОШ № 12- пищеблок) по адресу: 446023, Самарская область, г. Сызрань, ул. Декабристов, д. 366 Акт отбора образцов (проб) от 16.02.2022

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Горбунова Т. С. Помощник врача по общей гигиене Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Сызрани» Метод отбора проб в соответствии с актом отбора.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: 446013, Самарская область, г.Сызрань, ул. Интернациональная д. 48			
Регистрационный номер: 190 от 21.02.2022			
Даты проведения: 16.02.2022 - 21.02.2022			
КМАФАМ	3,3x10 ²	КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94 п.6.2
БГКП (колиформы)	Не обнаружены в 1,0 г	г	ГОСТ 31747-2012 п.4.1
патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	Не обнаружены в 25 г	г	ГОСТ 31659-2012
Staphylococcus aureus	Не обнаружены в 1,0 г	г	ГОСТ 31746-2012 п 4.1.1

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 4 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Мерзликина Н. В.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Протокол № 221 от 21.02.2022 Стр.2 из 2